



TECHNOPRODUIT SAS




TARIF ANTI-GRAFFITI 2020




| PHOTOS | REF | DESIGNATION | U | CONDITIONNEMENT MINIMUM | PRIX HT LITRE | PRIX HT 20 LITRES |
|--------|-----|-------------|---|----------------------------|------------------|----------------------|
|--------|-----|-------------|---|----------------------------|------------------|----------------------|


GAMME ANTI-GRAFFITI

LES DECAPANTS

| | | | | | | |
|---|-------|---|----|------------------|--------|----------|
|  | 12551 | <p>BIO LE : Produit solvanté liquide permettant de retirer les graffitis sur l'ensemble des surfaces poreuses et non poreuses (brique,marbre, granits, bétons polis,plaquette, verre,métal, emaux, carrelages, grès,cérame et peinture Polyuréthane).</p> <p>Mode d'application: brosse à encoller ou pinceau Délai d'application: de 10 secondes à 5 mn Rinçage: HP, éponge ou chiffon</p> <p>En cas de spectre utiliser l'anti-spectre de notre gamme</p> | 5L | CARTON DE 4 X 5L | 7,60 € | 152,00 € |
|  | 12578 | <p>BIO GEL : Produit solvanté gélifié permettant de retirer les graffitis sur l'ensemble des surfaces poreuses et non poreuses (brique,marbre, granits, bétons polis,plaquette, verre,métal, emaux, carrelages, grès,cérame et peinture Polyuréthane).</p> <p>Mode d'application: brosse à encoller ou pinceau Délai d'application: de 10 secondes à 5 mn Rinçage: HP,éponge ou chiffon</p> <p>En cas de spectre utiliser l'anti-spectre de notre gamme</p> | 5L | CARTON DE 4 X 5L | 8,00 € | 160,00 € |



| PHOTOS | REF | DESIGNATION | U | CONDITIONNEMENT MINIMUM | PRIX HT LITRE | PRIX HT 20 LITRES |
|--|-------|---|----|-------------------------|---------------|-------------------|
|  | 12798 | <p>VEGETAL L : Produit végétal liquide permettant de retirer les graffitis sur l'ensemble des surfaces poreuses et non poreuses (brique,marbre, granits, bétons polis, plaquette, verre, métal, émaux, carrelages, grès,cérame et peinture Polyuréthane).</p> <p>Ce produit peut aussi être utilisé pour le nettoyage des pierres de façade et de sol</p> <p>Mode d'application: brosse à encoller ou pinceau</p> <p>Délai d'application: de 10 secondes à 5 mn</p> <p>Rinçage: HP, éponge ou chiffon</p> <p>En cas de spectre utiliser l'anti-spectre de notre gamme</p> | 5L | CARTON DE 4 X 5L | 7,00 € | 140,00 € |
|  | 12572 | <p>VEGETAL GEL : Produit végétal gélifié permettant de retirer les graffitis sur l'ensemble des surfaces poreuses et non poreuses (brique,marbre, granits, bétons polis,plaquette, verre,métal, émaux, carrelages, grès,cérame et peinture Polyuréthane).</p> <p>Ce produit peut aussi être utilisé pour le nettoyage des pierres de façade et de sol</p> <p>Mode d'application: brosse à encoller ou pinceau</p> <p>d'application: de 10 secondes à 5 mn</p> <p>Rinçage: HP, éponge ou chiffon</p> <p>En cas de spectre utiliser l'anti-spectre de notre gamme</p> | 5L | CARTON DE 4 X 5L | 7,40 € | 148,00 € |
|  | 12593 | <p>LIGHT VG : Produit végétal spécialement conçu pour retirer les feutres et les markers. Il est principalement utilisé pour retirer les graffitis sur les surfaces sensibles (plastique,panneau de signalisation, PVC, plexiglass, bois vernis, porte cochère)</p> <p>Mode d'application: brosse à encollé, pinceau</p> <p>Délai d'application: de 10 secondes à 2 mn</p> <p>Rinçage HP, éponge ou chiffon</p> <p>En cas de spectre utiliser l'anti-spectre de notre gamme</p> | 5L | CARTON DE 4 X 5L | 7,50 € | 150,00 € |

| PHOTOS | REF | DESIGNATION | U | CONDITIONNEMENT MINIMUM | PRIX HT LITRE | PRIX HT 20 LITRES |
|--|--------|---|----|-------------------------|---------------|-------------------|
|  | 12561 | <p>ANTI-SPECTRE :Produit spécialement conçu pour retirer les spectres aussi appelés fantômes.</p> <p>Mode d'application: brosse à encollé, pinceau</p> <p>Délai d'application: de 1 mn à 15 mn</p> <p>Rinçage HP, éponge</p> | 5L | CARTON DE 4 X 5L | 7,00 € | 140,00 € |
|  | 12870 | <p>DECOLL RESINE : Ce produit peut être sorti de son utilisation principal grace à ses solvants pour retirer les graffitis fait au marker argenté et au tipex.</p> <p>Mode d'application: brosse à encollé, pinceau, chiffon</p> <p>Délai d'application: de 1 mn à 15 mn</p> <p>Rinçage HP, éponge , chiffon</p> | 5L | CARTON DE 4 X 5L | 8,50 € | 170,00 € |
|  | 042 NF | <p>LINGETTE ANTI-GRAFFITI : Lingettes préconisées pour retirer les graffitis et la colle.</p> <p>Boite de 80 lingettes individuelles</p> <p>Délai d'application: de 10 secondes à 1 mn</p> <p>Rinçage: chiffon sec ou humide</p> | 1 | 12 BOITES | 21,00 € | 252,00 € |


| PHOTOS | REF | DESIGNATION | U | CONDITIONNEMENT MINIMUM | PRIX HT LITRE | PRIX HT 20 LITRES |
|---|--------|---|----|-------------------------|---------------|-------------------|
|  | 071 NF | AEROSOL : Enlèvement de graffiti sur des surfaces lisses Aérosol de 500 ml net . Délai d'application: de 10 secondes à 1 mn Rinçage: chiffon humide | 5L | 24 AEROSOLS | 11,00 € | 264,00 € |




LES PROTECTIONS

| | | | | | | |
|---|-------|---|----|------------------|--------|----------|
|  | 12278 | HYDROFUGEANT : Produit liquide empêchant l'encrassement de la pollution. Mode d'application: Pulvé, rouleau anti-goutte et pinceau Délai de séchage: 1h00 à 20° Décapage HP eau chaude +65° | 5L | CARTON DE 4 X 5L | 8,50 € | 170,00 € |
|  | 8161 | VERNIS SACRIFICIEL : Application sur support poreux et non poreux pour protéger les surfaces contre les tags (brique,marbre, granits, bétons polis,plaque,ta, emaux, carrelages, grès,cérame et bois). Mode d'application: Rouleau anti-goutte et pinceau Délai de séchage: 1h00 à 20° HP eau chaude +65° | 5L | CARTON DE 4 X 5L | 9,00 € | 180,00 € |

| PHOTOS | REF | DESIGNATION | U | CONDITIONNEMENT MINIMUM | PRIX HT LITRE | PRIX HT 20 LITRES |
|---|------|---|-----|-------------------------|---------------|-------------------|
|  | 8554 | <u>VERNIS PERMANENT MAT BI COMPOSANT</u> :Application sur support poreux et non poreux pour protéger les surfaces contre les tags (brique,marbre, granits, bétons polis,plaquette, emaux, carrelages, grès,cérame et bois). Mode d'application: Rouleau anti-goutte et pinceau Délai de séchage: au touché 3h00 à 20° et 48 h00 en profondeur Décapage : BIO LE pendant 30 mn + HP eau chaude <u>POSSIBILITE DE TEINTER AU RAL</u> | 10L | 1 POT DE 10L | 15,00 € | 150,00 € |
|  | 8217 | <u>VERNIS PERMANENT PU BRILLANT BI COMPOSANT</u> Application sur support poreux et non poreux pour protéger les surfaces contre les tags (brique,marbre, granits, bétons polis,plaquette, emaux, carrelages, grès,cérame et bois). Mode d'application: Rouleau anti-goutte et pinceau Délai de séchage: au touché 3h00 à 20° et 48 h00 en profondeur Décapage : BIO LE pendant 30 mn + HP eau chaude <u>POSSIBILITE DE TEINTER AU RAL</u> | 10L | 1 POT DE 10L | 15,00 € | 150,00 € |
| | | <u>DURCISSEUR "POUR VERNIS PU</u> Durcisseur pour vernis permanent polyuréthane Dosage 50% de la dose de vernis | 5L | 1 POT DE 5L | 14,00 € | 70,00 € |

LES NETTOYANTS DIVERS

| | | | | | | |
|---|-------|--|----|--------|--------|----------|
|  | 12440 | <u>CAP 1000 A</u> : Nettoyant dégraissant alimentaire pour (inox, carrelage, plastique, bache, tissu, peinture, métal). Ce produit est concentré et à diluer selon encrassement. Mode d'application au pulvé , rouleau, pinceau, éponge, chiffon Durée d'application: 1mn à 5 mn Rinçage: HP, éponge,chiffon Rinçage: chiffon sec ou humide | 5L | 4 X 5L | 6,50 € | 130,00 € |
|---|-------|--|----|--------|--------|----------|

| PHOTOS | REF | DESIGNATION | U | CONDITIONNEMENT MINIMUM | PRIX HT LITRE | PRIX HT 20 LITRES |
|---|-------|---|----|-------------------------|---------------|-------------------|
|  | 18005 | <p>KIBU RENOV : Nettoyant pour le nettoyage des cours et des façades en pierre</p> <p>Mode d'application au pulvé , rouleau, pinceau, chiffon</p> <p>Durée d'application: 20 mn à 1 heure</p> <p>Rinçage: HP eau chaude</p> | 5L | 4 X 5L | 6,50 € | 130,00 € |
|  | 12877 | <p>KIBU METAL : Nettoyant laiton, cuivre et argent.</p> <p>Mode d'application: Pinceau, chiffon, éponge</p> <p>Durée d'application: 30 seconde à 2 mn</p> <p>Rinçage: A l'éponge mouillée.</p> <p>Essuyage au chiffon</p> <p>NETTOYER SANS FROTTER</p> | 1L | 12 X 1L | 12,50 € | 150,00 € |
|  | 12872 | <p>CONCRETION : Application sur mur poreux et non poreux, carrelage, verre, béton ... pour retirer les concrétion calcaire et les laitances de béton</p> <p>Mode d'application au pulvé, rouleau ou pinceau</p> <p>Durée d'application de 5 mn à 30 mn</p> <p>Rinçage: HP eau chaude ou froide</p> | 5L | 4 X 5L | 9,00 € | 180,00 € |